

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий «МБДОУ «Д/С № 9»
Долгова М.В.
« 20 » « ФЕВР » 2018

МП

**АКТ
обследования и категорирования объекта (территории)**

« 20 » « 02 » 2018 г.

В целях реализации Постановления Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в соответствии с постановлением администрации города Ачинска от 19.02.2018 № 041-п/1 «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска от 05.10.2015 № 318-п» (в ред. от 10.01.2017 № 003-п) «О создании межведомственной комиссии по проведению обследования мест массового пребывания людей, для категорирования этих объектов», приказом образовательного учреждения МБДОУ «детский сад №9 » от «19» февраля 2018 г. № 9.1ОДкомиссией в составе:

председателя комиссии:

Долгова М.В заведующий МБДОУ «Д/С №9»

членов комиссии:

представителя администрации города;

Аникеев Владимир Ильич - первый заместитель Главы города Ачинска, руководитель муниципальной антитеррористической группы;

Ломаев Петр Юрьевич - главный специалист Управления ЕДДС ГО, ЧС, МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска», секретарь МАГ;

Неволин С.С. сотрудник отдела в городе Ачинске УФСБ России по Красноярскому краю;

Мударисов Р.С. командир роты полиции ОВО по Ачинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю»;

Винник А.А. начальник ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» подполковник внутренней службы;

Быкова Татьяна Анатольевна - руководитель управления образования администрации города Ачинска;

Берестовенко Сергей Александрович - заместитель руководителя управления образования администрации города Ачинска – начальник ИТО.

Проведено обследование территории в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 9», 662159, Красноярский край, г. Ачинск, Юго-Восочный р-он мкр, здание 25 «А», тел. 27277.

1. Общая информация

Образовательное учреждение (наименование) представляет собой зданий (строений, сооружений) общей площадью 2643,00 кв. м на территории площадью 10112,00 кв. м и имеет в составе:

Формасобственности — муниципальная.

Ведомственная принадлежность: управление образования администрации г.Ачинска(662150, г. Ачинск ул. Красного пожарника 2, тел. 8 (39151)7-86-45).

Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)¹:

Долгова Марина Владимировна ,Заведующий , 83915127277 мобильный 89130331895 Должностное лицо, ответственное за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории):

Кузюк Виктор Александрович зам по АХР, 83915127277,89233739995

2. Конструктивные и технические характеристики объекта (территории)

Здание образовательного учреждения расположено в жилой зоне.

Оборудован (ы) 1 въезд (а) на территорию с ул.мира. Места парковки личного автотранспорта персонала определены /**не определены** нормативным актом.

Здание образовательного учреждения: имеет 2 этажа, несущие стены кирпич , перегородки кирпич , межэтажные перекрытия бетонные , крыша мягкаякровля, несущий каркас сваи , кровельное покрытие технониколь. С первого этажа здания имеется **10** эвакуационных выходов, из них **2** основных, **8**дополнительных. Двери запираются изнутри.В здании **окна не оборудованы** металлическими решетками. Извещателями тревожной сигнализации двери оснащены**окна неоснащены**.

Территория объекта **освещена** фонарями уличного освещения.

3. Организация функционирования объекта (территории).

Объект **дневного/круглосуточного** пребывания людей.

Максимальноеколичество людей на объекте в будние 250 человек

В ночное время, выходные и праздничные дни **1**человек:

Режим работы объекта (территории):в будни с 07-00 до 19-00

4. Действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта (территории)

Организационные меры

Приказом№1.6 от 09.01.2018г определен ответственный за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории).

На объекте разработаны и утверждены (указываются имеющиеся документы):
Приказ по пропускному и внутриобъектовому режиму ;

Инструкции по действиям должностных лиц и работников объекта при угрозе (возникновении)чрезвычайной ситуации, включая террористический акт;

инструкции по действиям должностных лиц и работников объекта при угрозе (возникновении) чрезвычайной ситуации, включая террористический акт;
должностные инструкции сторожей-вахтеров;
планы экстренной и срочной объектовой эвакуации работников и обучающихся (воспитанников) при угрозе (возникновении) чрезвычайной ситуации;
схема оповещения сотрудников, привлекаемых к мероприятиям по предупреждению/или ликвидации последствий внештатных ситуаций;
оперативные схемы управления и диспетчеризации;
планы занятий с персоналом по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;

Наличи информационного стенда антитеррористической направленности:
ознакомление граждан с правилами поведения при возникновении угрозы жизни /здоровью и т.д.

Меры по обеспечению информационной безопасности, исключающие несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта.

Установленный порядок взаимодействия с территориальными органами²:

отделение МВД России «Ачинский» – тел. 8 (39151) 9 70 02;

пожарная часть - ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» 8 (39154) 5 29 00;

ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю в г. Ачинске – тел. (39151) 7 67 74;

УФСБ России по Красноярскому краю в г. Ачинске – тел. (39151) 9 76 00; 9 76 01;

Управление ЕДДС, ГО и ЧС, МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска»: 8 (39151) 7 70 50, 112.

Инженерные средства охраны объекта (территории)

Территория объекта имеет металлическое ограждение, высотой 1.5 м.

На территорию оборудован 1 въезд. Въезд(ы) **не оборудован (ы) шлагбаумом**, имеется навесной замок.

Въезды на территорию устройствами принудительной остановки колесного автотранспорта оборудованы **(не оборудованы)**.

Технические средства охраны

Тревожной сигнализацией оборудованы помещения объекта:

Техническое обслуживание систем охранной сигнализации осуществляется **не осуществляется** (организация, договор). Согласно имеющимся актам система исправна (не исправны).

Устройства тревожного вызова

Объект оснащен устройством тревожного вызова групп задержания – кнопкой экстренного вызова полиции ОВО по Ачинскому р-ну – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» в г. Ачинске с выводом на пульт ОВО по Ачинскому р-ну – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю», договор об оказании услуг по централизованному наблюдению за объектом и реагировании на тревожные сообщения от « 01 » января 2018г. № 2018260/GSM), непосредственное

² Последовательно приводятся наименования и телефоны дежурных служб ближайших территориальных подразделений полиции, ГИБДД, ФПС ГПС МЧС России, Росгвардии, ФСБ России и органа местного самоуправления в области ГО и защиты от ЧС.

реагирование на вызов осуществляется сотрудниками полиции ОВО по Ачинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю»..

Система оповещения работников, обучающихся (воспитанников) о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из здания имеется, III типа.

Системы видеонаблюдения

Объект оснащен 26 видеокамерами: 7 наружными и 19 внутренними. Обслуживание системы видеонаблюдения не осуществляется.

Наблюдение за изображением, передаваемым видеокамерами осуществляется с выводом изображения на монитор, ведется запись с архивацией до 30 суток.

Объект **не имеет** зоны, не перекрываемые системой видеонаблюдения

Физическая охрана

В будние дни (пн – пт), 07:00 – 19:00 — один штатный вахтер, специальными средствами не оснащен; в выходные и праздничные дни, 00:00–00:00 — один сторож, специальными средствами не оснащен. Пост охраны расположен на входе в здание детского сада. Пост оснащен кнопкой экстренного вызова. Телефонной связью оснащён.

Штатные вахтеры проинструктированы по вопросам обеспечения пропускного и внутреннего режимов, реагирования при обнаружении признаков террористических проявлений, прошли подготовку в объеме пожарно-технического минимума. Общее руководство штатными вахтерами заведующая Долгова Марина Владимировна .

Проверка здания, сооружений, коммуникаций, территории с целью выявления признаков подготовки или совершения террористического акта осуществляется ежедневно сотрудником детского сада согласно приказу №1/5 09.01.2018г- Непомнящий Михаил Семенович, Кузюк Виктор Александрович

Бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и транспорта запрещено приказом №1/5 от 09.01.2018 г

К охране объекта (территории) сотрудники охранной организации непривлечены.

Обеспечение внутреннего и пропускного режима

В соответствии с утвержденными инструкциями:

Сторожем «вахтером» обеспечивается пропускной режим в здание детского сада

Заведующим хозяйством осуществляется контроль

Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

Объект оснащен системой автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: 3 типа согласно СП.13130.2009. Здание дополнительно оснащено системой передачи информации о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны ПЧ – 124 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» г. Ачинск. Техническое обслуживание АПС и СОУЭ осуществляется ООО Спецавтоматика-СБ «контракт»

. Согласно имеющимся актам система исправна.

Все здания и сооружения объекта обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с установленными нормативами. Противопожарное водоснабжение осуществляется от 6 пожарных кранов, находящихся на балансе учреждения. Все краны исправны, согласно имеющимся актам для нужд пожаротушения пригодны.

5. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

На территории г.Ачинска за 12 месяцев 2017 г. террористических актов и попыток их совершения не было.

Гибель и травмирование людей, разрушение и обрушение конструкций, повреждение и уничтожение оборудования, элементов систем электро-, водо-, тепло-, пожар.

Резерв материальных средств для ликвидации последствий террористического акта имеется (отсутствует).

6. Потенциально опасные участки объекта (территории)

На (указать участки) возможен захват заложников, применение взрывного устройства, огнестрельного и холодного оружия, что может привести к гибели и травмированию людей, разрушению и обрушению конструкций, повреждению и уничтожению оборудования, элементов систем электро-, **водо-**, **тепло-**, пожаром.

7. Критические элементы объекта (территории),

Критическими элементами объекта (территории), совершение террористического акта на которых приведет к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем, могут считаться:

элементы системы электроснабжения, водоснабжение, отопление вывод из строя которых, приведет к прекращению работы здания детского сада, нарушит процесс оказания образовательных услуг

Категория объекта (территории)

Ранее по результатам обследования в соответствии с постановлением Правительства была присвоена 2 категория (акт от «25.02.2016г)

По результатам комиссионного обследования объекта (территории), в соответствии с пунктом 12 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7.10.2017 № 1235, с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения:

прогнозируемому количеству пострадавших, определенному по среднему числу людей, находящихся на объекте (территории) — _____ чел.;

прогнозируемому максимальному материальному ущербу — _____ рублей;

комиссия приняла решение об отнесении объекта (территории) «муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9) к 2 категории.

8. Мероприятия, необходимые для приведения в соответствие антитеррористической защищенности объекта (территории)³

³ В разделе приводится перечень конкретных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), определенных комиссией с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, а также прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих мероприятий и источников финансирования, подлежащих обязательному выполнению в течение 12 месяцев со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта (территории).

1. Установить систему автоматического контроля и управления доступом в учреждение.

2. Оборудовать системой охранной сигнализации 1-ый этаж и значимые помещения.

3. Установить систему экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

4. Обеспечить охрану объекта с привлечением сотрудников частных охранных организаций.

9. Рекомендации (предложения) членов комиссии⁴:

1. Система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта (система оповещения должна быть автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами). Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на объекте (территории).

Подписи членов комиссии.

первый заместитель Главы города Ачинска,
руководитель муниципальной
антитеррористической группы
сотрудник отдела

в городе Ачинске УФСБ

России по Красноярскому краю

Командир роты полиции ОВО по Ачинскому району

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России

по Красноярскому краю»

главный специалист Управления

ЕДДС ГО, ЧС, МКУ

«Центр обеспечения жизнедеятельности

города Ачинска, секретарь МАГ;

главный государственный инспектор

города Ачинска и Ачинского района

по пожарному надзору

руководитель управления образования

администрации города Ачинска;

заместитель руководителя управления

образования администрации города

Ачинска – начальник ИТО.

начальник ФГКУ «Ботрад ФПС
по Красноярскому краю» подполковник
внутренней службы

Аникеев В.И.

Неволин С.С.

Мударисов Р.С.

Ломаев П.Ю.

Рыженков С.В.

Быкова Т.А.

Берестовенко С.А.

Винник А.А.

⁴ В разделе приводится перечень рекомендуемых комиссией общих мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объекта (территории), без указания конкретных сроков реализации, т.е. направление развитие системы охраны и обеспечения безопасности.